



متن های پیش فرض و متغیرهای مجاز در پلاگین ملی پیامک در پرتال

شماره ویرایش	شرح	تهیه کننده
۱.۱	متون پیش فرض پیامک و متغیرها	وحید سلیمی - مدیر پشتیبانی

متغیرها چه کاربردی دارند؟

متغیرها، اطلاعاتی تغییر کننده دریافتی از وب سایت میباشد. شما برای هر اتفاقی که در وب سایت شما رخ خواهد داد میتوانید برای مدیر و کاربر پیامک ارسال کنید. در صورتی که بخواهید اطلاعات ثبت شده در وب سایت را برای کاربر ارسال نمایید باید از متغیرهای مجاز آن رویداد استفاده نمایید.

مثال:

کاربر گرامی @@name به وب سایت @@website خوش آمدید.

در پیامک بالا شما از 2 متغیر استفاده کرده اید. همان طور که مشخص است به جای @@name در زمان ارسال پیامک، نام کسی که در وب سایت شما ثبت نام کرده است ارسال و به جای @@website نام وب سایت شما ارسال خواهد شد.

فرض کنیم نام ثبت نامی کاربر ما (وحید سلیمی) باشد و نام وب سایت ما (پرتال) باشد. در این صورت متن پیامک به این صورت برای کاربر ارسال خواهد شد:

کاربر گرامی وحید سلیمی به وب سایت پرتال خوش آمدید.

پرتال برای تمامی رویدادهایی که در وب سایت اتفاق می افتد متن پیامک پیش فرض مناسبی، برای راحتی کار شما تنظیم کرده است. اما با این حال امکان تغییر و سفارشی سازی پیامک ها را نیز فراهم کرده است.

لیست پیامک های پیش فرض و همچنین متغیرهای مجاز برای هر رویداد در زیر قابل مشاهده میباشد.

همچنین در پایان این صفحه توضیح داده شده است که هر کدام از متغیرها چه چیزی را نمایش میدهند.

پیامک های ارسال به کاربر:

تایید دیدگاه در وبلاگ به کاربر:

متن پیش فرض: دیدگاه شما در صفحه «@title» منتشر شد:@@url

متغیرهای مجاز: @@url , @@title

عدم تایید دیدگاه در وبلاگ به کاربر:

متن پیش فرض: دیدگاه شما برای صفحه «@title» در @@website مورد تایید قرار نگرفت.

متغیرهای مجاز: @@domain , @@website , @@title

تایید دیدگاه در فروشگاه به کاربر:

متن پیش فرض: دیدگاه شما در صفحه «@title» منتشر شد:@@url

متغیرهای مجاز: @@url , @@title

عدم تایید دیدگاه در فروشگاه به کاربر:

متن پیش فرض: دیدگاه شما برای صفحه «@@title» در @@website مورد تایید قرار نگرفت.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@title

ثبت سفارش به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش جدیدی برای حساب کاربری شما به مبلغ @@amount تومان در @@website ثبت شد.

متغیرهای مجاز: @@name , @@id , @@website , @@domain , @@username , @@amount , @@mobile , @@phone , @@address , @@zipcode , @@date , @@time

تایید سفارش به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش شماره @@id شما در @@website به مبلغ @@amount تومان پیگیری و تایید شد.

متغیرهای مجاز: @@id , @@website , @@domain , @@amount

پیگیری سفارش به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش شماره id@@ شما در website@@ به مبلغ amount@@ تومان در حال پیگیری می‌باشد.

متغیرهای مجاز: @@id , @@website , @@domain , @@amount

لغو سفارش به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش شماره id@@ شما در website@@ به مبلغ amount@@ تومان لغو شد.

متغیرهای مجاز: @@id , @@website , @@domain , @@amount

آماده به ارسال به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش شماره id@@ شما در website@@ در حالت آماده به ارسال قرار گرفت.

متغیرهای مجاز: @@reference , @@website , @@domain , @@status , @@id

ارسال مرسوله به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش شماره id@@ شما در website@@ با کد پیگیری reference@@ ارسال شد.

متغیرهای مجاز: @@reference , @@website , @@domain , @@status , @@id

برگشت مرسوله به کاربر:

متن پیش فرض: سفارش شماره id@@ شما در website@@ برگشت خورد.

متغیرهای مجاز: @@reference , @@website , @@domain , @@status , @@id

لغو ارسال مرسوله به کاربر:

متن پیش فرض: وضعیت ارسال سفارش شماره id@@ شما در website@@ با کد پیگیری @@reference لغو شد.

متغیرهای مجاز: @@reference , @@website , @@domain , @@status , @@id

ثبت نام به کاربر:

متن پیش فرض: حساب کاربری شما با موفقیت در website@@ ایجاد شد.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@mobile , @@name , @@username

ویرایش پروفایل به کاربر:

متن پیش فرض: اطلاعات حساب کاربری شما در @@datetime توسط آی پی @@userip در وبسایت website@@ ویرایش شد.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@userip , @@datetime

ویرایش رمز عبور به کاربر:

متن پیش فرض: رمز عبور شما در @@datetime توسط آی پی @@userip در وبسایت @@website ویرایش شد.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@userip , @@datetime

ورود به وبسایت به کاربر:

متن پیش فرض: ورود به وبسایت @@website در @@datetime توسط آی پی @@userip انجام شد.

متغیرهای مجاز: @@name , @@username , @@userip , @@website , @@domain , @@datetime

بازیابی رمز عبور به کاربر:

متن پیش فرض: کد قابل استفاده برای بازیابی رمز عبور شما در @@website عدد @@code است.

متغیرهای مجاز: @@name , @@username , @@code , @@website , @@domain

تایید مدارک به کاربر:

متن پیش فرض: @@type ارسال شده توسط شما در @@website تایید شد.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@type

عدم تایید مدارک به کاربر:

متن پیش فرض: type@@ ارسال شده توسط شما در @@website مورد تایید قرار نگرفت.

متغیرهای مجاز: @@description , @@website , @@doamin , @@type

عضویت در خبرنامه به کاربر:

متن پیش فرض: به جمع اعضای خبرنامه @@website خوش آمدید.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain

ایجاد صورت حساب به کاربر:

متن پیش فرض: صورت حساب جدیدی به مبلغ @@amount تومان برای حساب کاربری شما ایجاد شد.

برای مشاهده و پرداخت به آدرس زیر مراجعه کنید: @@url

متغیرهای مجاز: @@url , @@amount

یادآوری پرداخت صورت حساب به کاربر:

متن پیش فرض: یادآوری پرداخت صورت حساب شما به مبلغ @@amount تومان. برای مشاهده و پرداخت به آدرس زیر مراجعه کنید: @@url

متغیرهای مجاز: @@url , @@amount

تایید پرداخت به کاربر:

متن پیش فرض: پرداخت الکترونیک شما به مبلغ @@amount تومان با موفقیت در @@website با کد پیگیری @@referenceid انجام شد.

متغیرهای مجاز: @@referenceid , @@website , @@domain

عدم تایید پرداخت به کاربر:

متن پیش فرض: سند پرداخت بانکی شما به مبلغ @@amount تومان با کد پیگیری @@referenceid در @@website مورد تایید قرار نگرفت.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@referenceid , @@amount

ایجاد تراکنش در کیف پول به کاربر:

متن پیش فرض: مبلغ @@amount تومان به کیف پول شما در @@website اضافه شد. موجودی: @@balance

متغیرهای مجاز: @@amount , @@domain , @@website , @@balance , @@absamount

پاسخ مدیر به کاربر:

متن پیش فرض: کاربر @@username پاسخ جدیدی برای تیکت «@@subject» در @@website ارسال کرد.

متغیرهای مجاز: @@username , @@subject , @@domain , @@website

پاسخ تیکت به کاربر:

متن پیش فرض: پاسخی برای تیکت شما با عنوان «@@subject» در وبسایت @@website ارسال شد.

متغیرهای مجاز: @@username , @@subject , @@domain , @@website

پیامک های ارسال به مدیر:

دریافت پیام در صندوق پیام به مدیر:

متن پیش فرض: پیام جدیدی در @@datetime در وبسایت @@website دریافت شد.

متغیرهای مجاز: @@datetime , @@domain , @@website

ثبت پرداخت به مدیر:

متن پیش فرض: پرداخت الکترونیک جدیدی به مبلغ amount@@ تومان توسط کاربر username@@ در website@@ انجام شد.

متغیرهای مجاز: @@username , @@domain , @@website

دریافت تیکت به مدیر:

متن پیش فرض: تیکت جدیدی با عنوان «subject@@» توسط کاربر username@@ در website@@ ثبت شد.

متغیرهای مجاز: @@subject , @@username , @@domain , @@website

پاسخ تیکت به مدیر:

متن پیش فرض: تیکت جدیدی با عنوان «subject@@» برای حساب کاربری شما ارسال شده. برای مشاهده و بررسی به لینک زیر مراجعه کنید: @@url

متغیرهای مجاز: @@subject , @@url

عضویت در خبرنامه به مدیر:

متن پیش فرض: عضویت جدیدی در خبرنامه @@website توسط آی پی @@userip ثبت شد.

متغیرهای مجاز: @@userip , @@website , @@domain

آپلود مدرک کاربری به مدیر:

متن پیش فرض: @@type جدیدی توسط کاربر @@username در @@website ثبت شد و منتظر تایید است.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@username , @@type

ثبت نام کاربر به مدیر:

متن پیش فرض: کاربر جدیدی با نام کاربری @@username و شماره موبایل @@mobile توسط آی پی @@userip در @@website ثبت نام کرد.

متغیرهای مجاز: @@website , @@domain , @@userip , @@mobile , @@name , @@username

ثبت سفارش به مدیر:

متن پیش فرض: سفارش جدیدی به مبلغ @@amount تومان توسط کاربر @@username در @@website ثبت شد.

متغیرهای مجاز: @@name , @@id , @@website , @@domain , @@username , @@amount , @@zipcode , @@address , @@phone , @@mobile

دریافت دیدگاه در وبلاگ به مدیر

متن پیش فرض: "دیدگاه جدیدی برای «@@title» در @@website دریافت شد.

متغیرهای مجاز: @@title , @@website , @@domain

دریافت دیدگاه در فروشگاه به مدیر:

متن پیش فرض: دیدگاه جدیدی برای «@@title» در @@website دریافت شد.

متغیرهای مجاز: @@title , @@domain , @@website

هنگام ورود با رمز یکبار مصرف:(OTP)

متن پیش فرض: کد تایید: @@code @@website

@@doamin

متغیرهای مجاز: @@code

در صورتی که از متغیرها استفاده نمایید به جای آن متغیر متن های زیر برای کاربر ارسال خواهد شد.

مهم: اگر دقت کنید هر رویداد متغیرهای مجاز خود را دارد، یعنی شما نمیتوانید خارج از متغیرهای مجاز هر رویداد، از متغیرهای دیگر رویداد ها استفاده نمایید.

@@title	نام صفحه را ارسال خواهد کرد.
@@url	آدرس صفحه را ارسال خواهد کرد.
@@website	نام وب سایت را ارسال خواهد کرد.
@@domain	آدرس دامنه وب سایت شما را ارسال خواهد کرد.
@@amount	مبلغ پرداختی را ارسال خواهد کرد.
@@username	نام کاربری کاربر ثبت نامی را ارسال خواهد کرد.
@@id	شماره پیگیری رویداد را ارسال خواهد کرد.
@@name	نام و نام خانوادگی کاربر ثبت نامی را ارسال خواهد کرد.
@@mobile	موبایل ثبت شده کاربر را ارسال خواهد کرد.
@@phone	شماره ثابت کاربر را ارسال خواهد کرد.
@@address	آدرس ثبت شده کاربر را ارسال خواهد کرد.
@@zipcode	کدپستی کاربر را ارسال خواهد کرد.
@@date	تاریخ ثبت رویداد را ارسال خواهد کرد.
@@time	ساعت ثبت رویداد را ارسال خواهد کرد.
@@status	وضعیت سفارش را ارسال خواهد کرد.
@@reference	کد پیگیری را ارسال خواهد کرد.
@@datetime	تاریخ و ساعت را ثبت رویداد رو ارسال خواهد کرد.
@@userip	آیپی اینترنتی کاربر را ارسال خواهد کرد.
@@code	کد ثبت شده رویداد را ارسال خواهد کرد.
@@type	نوع مدرک ارسالی را نمایش میدهد.
@@description	توضیحات ذخیره شده را ارسال خواهد کرد.
@@referenceid	کد پیگیری سیستمی ارسال خواهد شد.
@@balance	موجودی کیف پول را ارسال خواهد کرد.
@@absamount	مقدار تغییر موجودی را ارسال میکند.
@@subject	موضوع رویداد را ارسال خواهد کرد.
@@code	کد ثبت شده رویداد را ارسال خواهد کرد.